



GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca

FULLS D'INFORMACIÓ TÈCNICA

Servei d'Extensió
Agrària.

VARIETATS DE
LES PRINCIPALS
ESPÈCIES
FARRATGERES

F I T Núm. 16, maig/83

PREPARAT PER:

EQUIP TÈCNIC DE RAMADERIA
I FARRATGES DEL S.E.A.

(Antoni Pini, Ramon Torà)

BROMO

Resisteixen la sequedat. L'excés d'humitat provoca l'asfíxia radicular. El seu cultiu pot durar de 3 a 4 anys. Exigents en adobs. Llavors grosses (dosi de sembra elevada: 40-50 Kgs./Ha.). En general tenen bons rendiments. (No hi ha registre de varietats comercials).

VARIETATS	PRECOCITAT D'ESPIGAT	RESISTÈNCIA AL FRED	CAPACITAT DE REBROTAR
Bellegarde	Precoç	Mitjana	Elevada
Delta	Precoç	Mitjana	Elevada
Lubro	Semi-tardana	Molt bona	Normal
Luval	Tardana	Bona	No

FESTUCA DELS PRATS

Molt ben adaptat a sòls freds i humits. Els brots de primavera tenen una bona capacitat a rebrotar i donen bons rendiments.

VARIETATS	PRECOCITAT D'ESPIGAT	RESISTÈNCIA A LES MALALTIES
Ab. S. 215	Precoç	Mitjana
Comtessa	"	Feble

<u>VARIETATS</u>	<u>PRECOCITAT D'ESPIGAT</u>	<u>RESISTÈNCIA A LES MALALTIES</u>
Cosmos	Precoc	Molt bona
Maldo	"	Bona
Barbarrossa	Semi-precoc	Molt bona
Bundy	"	"
* Sequana	"	Bona

DACTILIS

Molt resistent a la sequedat. El seu cultiu pot durar de 4 a 8 anys. Hi ha varietats sensibles a la roia, les següents són menys sensibles. Sembra superficial (15 Kg./Ha.).

<u>VARIETATS</u>	<u>PRECOCITAT D'ESPIGAT</u>	<u>RESISTÈNCIA A LES MALALTIES</u>	<u>CREIXEMENT A LA SORTIDA D'HIVERN</u>
*Prius	Precoc	Molt feble	Mitjà
*Floreal	Semi-precoc	Mitjana	"
Dapreme	"	"	Elevat
*Chantemille	Tardana	"	Mitjà
Lubryde	"	Elevada	Normal
Lude	"	"	"
Lully	"	"	"
*Prairial	"	Bona	Mitjà
Taurus	"	Elevada	"
*Lucifer	Molt tardana	Bona	"
Lucyle	"	"	"
Lutetia	"	Elevada	Elevat

RAIGRÀS HÍBRID

(Raigràs anglès x raigràs italià). Bons rendiments.

<u>VARIETATS</u>	<u>PRECOCITAT D'ESPIGAT</u>	<u>RESISTÈNCIA A LES MALALTIES</u>	<u>PERENNITAT</u>
Sabrina (T)	Semi-precoc	Mitjana	Mitjana
*Augusta (T)	"	"	"
Dalita (T)	"	"	Elevada
Inca (D)	Semi-tardana	Molt feble	"

T: Tetraploide

D: Diploide

RAIGRÀS ITALIÀ

El seu cultiu pot durar entre sis mesos i dos anys. Bons rendiments. Llavors petites (15 a 30 Kgs./Ha.). Gran varietat de sistemes de cultius. Ma laltia més coneguda: roia.

<u>VARIETATS</u>	<u>PERENNITAT</u>	<u>RESISTÈNCIA A LES MALALTIES</u>
*Barspectra (a-T)	Molt feble	Feble
*Billion (a-T)	"	"
Lutil (a-D)	Feble	Mitjana
*Promenade (a-T)	Molt feble	Bastant feble
Adret (na-D)	Bastant feble	Mitjana
*Barmultra (na-T)	"	Bastant feble
Deltop (na-T)	"	Bastant elevada
*Fat (na-D)	Feble	Feble
Lipo (na-T)	Bastant feble	"
Lyra (na-D)	"	"
*Maris Ledger (na-T)	Feble	Bastant feble
*Megamo (na-T)	Bastant feble	Mitjana
Montreal (na-D)	"	Feble
*Romo (na-T)	"	Bastant feble
*Sabalan (ma-T)	"	"
*Serenade (na-T)	"	"
*Tetrone (na-T)	"	"
*Tiara (na-D)	"	Feble
*Turillo (na-D)	Mitja	"
Wilo (na-T)	"	Mitjana

a: alternativa

na: no alternativa

T: Tetraploide

D: Diploide

RAIGRÀS ANGLÈS

Optim per a pasturar. Pot durar més de 8 anys. Requereix zones fresques i humides. Bons rendiments.

<u>VARIETATS</u>	<u>PRECOCITAT D'ESPIGAT</u>	<u>RESISTENCIA A LES MALALTIES</u>	<u>PERENNITAT</u>
*Ab. S. 24 (D)	Precoç	Bastant feble	Bona
Bastion (T)	"	Bastant bona	"
*Belida (D)	"	Bastant feble	Bastant bona
*GR. Ruanui (D)	"	"	"
Limanda (D)	"	Mitjana	Bona
Mantilla (D)	"	Bastant feble	"
Nui (D)	"	Bastant bona	Bastant bona
Melino (D)	Semi-precoç	Bastant feble	Molt bona
*Reveille (T)	"	Bastant bona	Bona
Citadel (T)	Semi-tardana	Bona	Molt bona
Hora (D)	"	Bastant bona	"
Massa (T)	"	"	Bona
Sisu (D)	"	"	Molt bona
Borvi (D)	Tardana	Mitjana	"
Maprima (D)	"	"	"
Perma (D)	"	"	"
Preference (D)	"	Bastant bona	"
Spirit (D)	"	Mitjana	Bona
Trani (D)	"	Bastant bona	Molt bona
Variant (D)	"	Bona	Bona
Donata (D)	Molt tardana	Bastant bona	Molt bona
Vigu (D)	"	"	"

FESTUCA ELEVADA

Resisteix a la sequedat i a l'excés d'humitat. Pot anar bé a qualsevol tipus de clima i sòl. Instal·lació lenta, duració de 5 a 10 anys. Bons rendiments.

<u>VARIETATS</u>	<u>PRECOCITAT D'ESPIGAT</u>	<u>FLEXIBILIDAT DE LES FULLES</u>
Manade	Molt precoç	Bastant rígida
Raba	Precoç	Rígida
Conway	Semi precoç	Molt rígida
Ondine	"	Rígida
Clasine	Intermèdia	"
Glòria	-	Flexible
Berçel	Semi tardana	"
Lubrette	"	"
Ludion	"	Mitja
Ludmilla	"	Flexible
Pastelle	"	Mitja
Yebel	Tardana	Flexible
Kasba	"	Rígida
Hazel	Molt tardana	Molt flexible
Luther	"	Bastant rígida

FLEO DELS PRATS

Per zones continentals. Resisteix molt bé el fred. Per ensitjar o fenificar tardanament. Espiga tard. Resisteix l'humitat. (No hi ha registre de varietats comercials).

<u>VARIETATS</u>	<u>PRECOCITAT D'ESPIGAT</u>	<u>RESISTÈNCIA A LES MALALTIES</u>
Ab. S. 352	Precoç	Bona
Alpage	"	"
Erecta	"	Bastant bona
Ludor	"	"
Topas otofite	"	Bona
Ab. S. 51	Semi precoç	Bastant bona
Pecora	"	Bona
Purlien	"	Molt bona
Farol	Semi tardana	Bona
Mirage	"	"
Ab. S. 48	Tardana	"

TRÈVOL BLANC

Interessant per a pasturar. Associació amb gramínies. Instal·lació lenta. Duració de 3 a 4 anys. Gran varietat de precocitat. (No hi ha registre de varietats comercials).

<u>VARIETAT</u>	<u>TIPUS BOTÀNIC</u>	<u>PRECOCITAT DE FLORACIÓ</u>	<u>PERENNITAT</u>
GR. Huia	Hollandicum	Intermedia	Mitjana
Karina	"	Tardana	Molt bona
Lirepa	"	Semi precoç	Bona
Milkanova	"	"	Bastant bona
Olwen	"	Intermedia	Bona
Podkowe	"	Molt precoç	Bastant feble
Sabeda	"	Semi tardana	Bona
Gigant	Ladino	"	Bastant bona
Regal	"	Molt tardana	"
Titan	"	Tardana	Mitjana

ALFALS

Adaptada a sòls sans i no massa àcids. Arrelament profund (produeix a l'estiu). Dura de 3 a 4 anys. De floració tardana (dins l'estiu).

<u>VARIETATS</u>	<u>RESISTENCIA A CAURE</u>	<u>PERENNITAT</u>	<u>RESISTÈNCIA A LES MALALTIES EN EL VERTICILI</u>
Derby	Mitjana	Molt bona	Mitja
*Du Puits	Feble	Bastant feble	Molt feble
Elga	Bastant bona	Molt bona	Feble
*Europe	Bona	"	Bastant feble
Euver	Bastant feble	Bona	Bona
*Gemini	Bona	Molt bona	Mitja
Hybride milfeuill	Mitjana	Mitja	Feble
Jade	Bastant bona	Molt bona	Mitja
Kara	Bona	Mitja	Bona
Lutece	Molt bona	Molt bona	"
Orca	"	"	Feble
*Orchessienne	Bastant feble	"	"
Prima	"	"	Molt feble
Resis	"	Bona	Bona
Sitel	Bona	Molt bona	"
Sveve	Bastant feble	"	Molt bona
*Verneuil	"	"	Bona
*Vertus	"	"	Molt bona
Magali	Molt feble	Bona	Molt feble
Polder	"	"	"
Everest	Molt bona	"	Bastant feble

TREBOL VIOLETA

Per a sòls frescos i àcids. Precocitat tardana (estiu). (No hi ha registre de varietats comercials).

<u>VARIETATS</u>	<u>PRECOCITAT DE FLORACIÓ</u>	<u>RESISTENCIA A LES MALALTIES</u>
Alpilles (D)	Molt precoç	Bastant bona
Noe (D)	Precoç	Bona
Pales (D)	"	"
Triel (D)	"	"
Dipel (D)	Semi precoç	"
Kuhn (D)	"	"
Levezon (D)	"	Mitjana
Temara (T)	"	Bona
Viòleta (D)	"	"
Berfiola (T)	Intermèdia	Molt bona
Hungaropdi (T)	"	Bona
Lossam (T)	"	Molt bona
Rotra (T)	"	"
Tetri (T)	"	"
GR harnua (D)	Semi tardana	-
Marcon (D)	"	Bastant bona
Ottawa (D)	"	-
Lucrum (D)	Tardana	Bastant bona

Traducció i Resum de L'ÉLEVAGE BOVIN - Gener 1982

LES VARIETATS AMB ASTERISC () CORRESPONEN A LES VARIETATS DEL REGISTRE OFICIAL.*