



**«FORMULA TU MATEIX LES
RACIONS PER A VAQUES DE LLET»**


Potencialitat del raigràs primer aprofitament




Potencialitat del raigràs segon i tercer aprofitament




Potencialitat del raigràs quart aprofitament




Enclova



Veça-Civada



La pastura



Pastura

- Objectiu: Bona alimentació vaques i bona valorització de l'herba/ha
- Bona alimentació:
 - Valor nutritiu herba (energia, proteïna, ingestibilitat)
 - MS disponible i ingerible
- Bona valorització de l'herba/ha
 - Temps de pastura
 - Altura entrada i altura sortida

La pastura

- **Densitat de l'herba (kg MS/ha/cm)**



La pastura

- **Altura d'entrada, cm**

- Altura de l'herba en entrar les vaques a la parcel·la
- Superior a 5 cm, per tal que la vaca la pugui tallar amb la llengua.


- **Altura de sortida, cm**

- Altura de l'herba en deixar les vaques la parcel·la
- Hauria de ser el 45% de la d'entrada
- Depèn de cada cultiu (fàcil rebrot)

La pastura

- **Biomassa, kg MS/ha**
 - Depèn altura entrada, altura sortida i densitat
 - Dona idea de la MS disponible per vaca
- **Capacitat d'ingestió**
 - Depèn de la vaca
- **Quantitat d'herba ingerida**
 - Depèn de la biomassa disponible

La pastura



La pastura

10-12 cm	Fins base bessons
< 8 cm	Fins turmell
5 cm	Fins taló



La pastura



La pastura



La pastura



La pastura

- Pastura continua o pastura rotacional i racionada?
- 1981: *Le pâturage continu pour les vaches laitières: une simplification du travail... pas gratuite*
- Pastura continua: disposen de tota la superfície, però aquesta varia segons el brot de l'herba (època); l'excedent es sega! (així hi ha uns rebrots uniformes i evitem zones de buines)

Requereix una bona preparació tècnica

